

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	3	ТЕР16-03-002-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб Диаметром: 63 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к. раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к. раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61 НР (2107 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (1290 руб.); 63%*0,85 от ФОТ	100 м трубопров ода	1,4049	7967,08	1300,58	79,64	1,34	11193	1827	112	2	142,14 199,69	0,105 0,15
4	4	ТССЦ-103-1457 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 25 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к. раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к. раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61	М	-137,4	66,31				-9111					
5	5	ТССЦ-507-3359 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Труба из полипропилена PN 20/63 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к. раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к. раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61	М	137,4	173,17				23794					
6	6	ТЕР16-03-002-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб Диаметром: 32 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к. раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к. раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61 НР (9260 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (5670 руб.); 63%*0,85 от ФОТ	100 м трубопров ода	6,1743	7967,08	1300,58	79,64	1,34	49191	8030	492	8	142,14 877,62	0,105 0,65
7	7	ТССЦ-103-1457 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 25 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к. раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к. раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61	М	-603,8	66,31				-40038					
8	8	ТССЦ-507-3356 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Труба из полипропилена PN 20/32 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к. раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к. раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61	М	603,8	27,83				16804					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	9	ТЕР16-03-002-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61 НР (1746 руб.): 128% 0,9 от ФОТ СП (1070 руб.): 63% 0,85 от ФОТ	100 м трубопровод ода	1,164	6260,1	1300,58	78,68	1,34	7287	1514	92	2	142,14	0,105
10	10	ТССЦ-103-1466 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 30 градусов С, диаметром 20 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61	М	-111,5	50,06				-5582					
11	11	ТССЦ-507-3354 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Труба из полипропилена PN 20/20 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61	М	111,5	11,03				1230					
12	12	ТССЦ-302-1483 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Кран шаровой В-В размером 1/2" (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61	шт.	229	57,98				13277					
13	13	ТССЦ-302-1236 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61	шт.	194	18,72				3632					
14	14	ТССЦ-507-5028 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20x1/2" (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61	шт.	229	7,82				1791					
15	15	ТССЦ-507-5057 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32x20 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61	шт.	36	1,16				42					

16	17	18	19	20	21	22	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
16	16	17	18	19	20	21	22	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ТССЦ-507-3297	ТССЦ-507-3173	ТССЦ-507-3175	ТССЦ-302-1485	ТССЦ-302-1238	ТССЦ-507-5024	ТССЦ-507-5036	Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр															
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x20x32 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61	Кран шаровой В-В размером 1" (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32x1" (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32x1" (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61		шт.	шт.													
										192	2,85					547						
										352	4,94					1739						
										184	11,14					2050						
										37	112,75					4172						
										37	11,64					431						
										37	16,48					610						
										37	20,41					755						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
30	ТССЦ-507-5007 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61	4	шт.	29	0,65										
31	ТССЦ-507-5009 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61		шт.	154	1,24				191						
32	ТССЦ-507-5012 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61		шт.	35	7,7				270						
33	ТССЦ-301-5601 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61		шт.	116	6,18				717						
34	ТССЦ-301-5603 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61		шт.	617	7,82				4825						
35	ТССЦ-301-5606 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61		шт.	140	10,78				1509						
36	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61 НР (638 руб.): 128% от ФОТ СП (591 руб.): 83% от ФОТ		100 м трубопровод ода	7,3383	93,22	75,43	6,38		684	554	47		6,9138 50,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	37	ТЕР16-07-006-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	4	100 м трубопровод ода	1,4049	119,74	75,43	6,38			168	106	9	6,9138	9,71
<p>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61 НР (122 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (175 руб.); 83%*0,85 от ФОТ</p>															
38	38	ТЕР16-07-003-07 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр		1 врезка	1	695,81	92,86	16,82	0,38	696	93	17		10,2948	0,03
<p>Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм (с установкой бурта) (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61 НР (107 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (66 руб.); 83%*0,85 от ФОТ</p>															
39	39	ТССЦ-302-1176 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр		шт.	-1	439,43				-439					
<p>Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61</p>															
40	40	ТССЦ-302-1250 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр		шт.	1	132,8				133					
<p>Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 65 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61</p>															
Изоляционные работы															
41	41	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр		10 м трубопровод ода	24,792	3490,59	45,13	37,61		86539	1119	932		4,8576	120,43
<p>Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>); трубками (на клею) (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61 НР (1007 руб.); 100%*0,9 от ФОТ СП (666 руб.); 70%*0,85 от ФОТ</p>															
42	42	ТССЦ-101-2466 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр		л	-35,65	354,46				-12636					
<p>Краска «Армофиниш» (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61</p>															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
43	43	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Трубки из вспененного полиизтилена (пенополитилена) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм (ИДС35 пр. 1 м. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61	м	-272,7	256,47					-69939					
44	44	ТССЦ-606-0879 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм (ИДС35 пр. 1 м. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61	кг	-0,8181	25,37					-21					
45	45	прайс лист	4 Теплоизоляция ТИПИТ 64/9 Супер МАТ=21,43,61,18 (ИДС35 пр. 1 м. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61	м	154,539	10,54				1629						
46	46	прайс лист	4 Теплоизоляция ТИПИТ 35/9 Супер МАТ=21,43,61,18 (ИДС35 пр. 1 м. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61	м	118,173	5,11				604						
Узел учета ХВС																
47	47	ТЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (ИДС35 пр. 1 м. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61 НР (12 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (7 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	1 СЧЕТЧИК (водомер)	2	338,59	5	1,46		677	10	3		0,5658 1,13		
48	48	ТЕР18-06-007-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Установка фильтров диаметром : 32 мм (ИДС35 пр. 1 м. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61 НР (23 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (14 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	10 Фильтров	0,2	5747,33	99,57	79,28	0,57	1149	20	16		11,2884 2,26	0,045 0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49	49	ТЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4	1 шт.	2	139,18	17,26	6,62			278	35		2,0286 4,06	
<p>Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61 НР (40 руб.): 126% *0,9 от ФОТ СП (25 руб.): 83% *0,85 от ФОТ</p>															
50	50	ТССЦ-301-8556 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр		шт.	2	115,05				230					
<p>Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 1/4" (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61</p>															
51	51	ТССЦ-507-5037 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр		шт.	4	56,96				228					
<p>Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 40x1 1/4" (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61</p>															
52	52	ТССЦ-507-5069 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр		шт.	4	6,47				26					
<p>Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63x40 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61</p>															
53	53	ТССЦ-302-0071 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр		шт.	4	127,95				512					
<p>Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром 32 мм, тип В/Н (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61</p>															
54	54	ТССЦ-302-1495 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр		шт.	2	175,96				352					
<p>Кран шаровый полипропиленовый РРРС РN20, диаметром 63 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61</p>															
55	55	ТССЦ-507-4305 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр		шт.	4	15,76				63					
<p>Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 63 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61</p>															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
56	56	ТССЦ-507-3291 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Тройник полипропиленовый соединительный диаметр 63 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных зданий и сооружений, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,61	шт.	4	17,88					72					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Холодное водоснабжение :																
Итого																
Всего с учетом " СМР=6,61"																
Итого по разделу 1 Холодное водоснабжение																
Раздел 2. Горячее водоснабжение																
57	57	ТЕРр65-1-3 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66 НР (648 руб.): 74% от ФОТ СП (438 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопровод ода	1,4639	668,53	595	15,42	3,29	979	871	23	5	76,38 111,81	0,26 0,38	
58	58	ТЕРр65-1-2 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66 НР (478 руб.): 74% от ФОТ СП (323 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопровод ода	1,3843	526,98	464,44	11,78	2,15	729	643	16	3	59,62 82,53	0,17 0,24	
59	59	ТЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66 НР (1981 руб.): 74% от ФОТ СП (1339 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопровод ода	9,868	306,32	270	6,87	1,27	3023	2664	68	13	34,66 342,02	0,1 0,99	
60	60	ТЕР16-03-002-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 90 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66 НР (2196 руб.): 128% от ФОТ СП (1345 руб.): 83% от ФОТ	100 м трубопровод ода	1,4639	7967,08	1300,58	79,64	1,34	11663	1904	117	2	142,14 208,08	0,105 0,15	
61	61	ТССЦ-103-1457 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 25 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	м	-143,2	66,31					-9496					
62	62	ТССЦ-507-3361 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Труба из полипропилена PN 20/90 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	м	143,2	220,83				31623						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	63	ТЕР16-03-002-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4	100 м трубопровод ода	1,3843	7967,08	1300,58	79,64	1,34	11029	1800	110	2	142,14	0,105 0,15
<p>Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 50 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освободившихся от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к. раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к. раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. СМР=6,66 НР (2076 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (1271 руб.); 83%*0,85 от ФОТ</p>															
64	64	ТСЦ1-103-1457 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр		М	-135,4	66,31				-8978					
<p>Трубы металлополимерные водоснабжения для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 25 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освободившихся от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к. раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к. раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. СМР=6,66</p>															
65	65	ТСЦ1-507-3358 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр		М	135,4	67,54				9145					
<p>Труба из полипропилена PN 20/50 (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освободившихся от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к. раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к. раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. СМР=6,66</p>															
66	66	ТЕР16-03-002-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр		100 м трубопровод ода	4,3343	7967,08	1300,58	79,64	1,34	34532	5637	345	6	142,14	0,105 0,46
<p>Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 32 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освободившихся от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к. раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к. раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. СМР=6,66 НР (6501 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (3981 руб.); 83%*0,85 от ФОТ</p>															
67	67	ТСЦ1-103-1457 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр		М	-423,9	66,31				-28109					
<p>Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 25 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освободившихся от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к. раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к. раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. СМР=6,66</p>															
68	68	ТСЦ1-507-3356 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр		М	423,9	27,83				11797					
<p>Труба из полипропилена PN 20/52 (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освободившихся от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к. раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к. раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. СМР=6,66</p>															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
69	69	ТЕР16-03-002-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25. Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66 НР (5728 руб.): 128% '0,9 от ФОТ СП (3508 руб.): 83% '0,85 от ФОТ	100 м Трубопровод ода	3,8187	7967,08	1300,58	79,64	1,34	30424	4967	304	5	142,14	542,79	0,105 0,4
70	70	ТССЦ-103-1457 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 25 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	М	-373,5	66,31				-24767						
71	71	ТССЦ-507-3355 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Труба из полипропилена PN 20/25 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	М	373,5	17,23				6435						
72	72	ТЕР16-03-002-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66 НР (2571 руб.): 128% '0,9 от ФОТ СП (1575 руб.): 83% '0,85 от ФОТ	100 м Трубопровод ода	1,715	6260,1	1300,58	78,68	1,34	10736	2230	135	2	142,14	243,77	0,105 0,18
73	73	ТССЦ-103-1456 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 20 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	М	-164,3	50,06				-8225						
74	74	ТССЦ-507-3354 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Труба из полипропилена PN 20/20 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	М	164,3	11,03				1812						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75	75	ТССЦ-302-1485 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Кран шаровой В-В размером 1" (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	19	112,75					2142				
76	76	ТССЦ-302-1238 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	19	11,64					221				
77	77	ТССЦ-302-1484 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Кран шаровой В-В размером 3/4" (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	43	82,68					3555				
78	78	ТССЦ-302-1237 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	43	10,77					463				
79	79	ТССЦ-302-1483 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Кран шаровой В-В размером 1/2" (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	450	57,98					26091				
80	80	ТССЦ-302-1236 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	388	18,72					7263				
81	81	ТССЦ-507-5024 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1" (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	19	16,48					313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
82	82	ТССЦ-507-5020 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25x3/4" (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. СМР=6,66	шт.	43	8,46					364				
83	83	ТССЦ-507-5036 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32x1" (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. СМР=6,66	шт.	19	20,41					388				
84	84	ТССЦ-507-5028 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20x1/2" (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. СМР=6,66	шт.	450	7,82					3519				
85	85	ТССЦ-507-5032 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25x3/4" (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. СМР=6,66	шт.	43	11,32					487				
86	86	ТССЦ-507-5058 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32x25 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. СМР=6,66	шт.	18	1,27					23				
87	87	ТССЦ-507-5063 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50x32 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. СМР=6,66	шт.	2	4,02					8				
88	88	ТССЦ-507-5072 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 90x32 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. СМР=6,66	шт.	1	31,62					32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
89	89	ТССЦ-507-3286 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25x20x25 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	121	2,22					269				
90	90	ТССЦ-507-3287 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x20x32 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	329	2,85					938				
91	91	ТССЦ-507-3288 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	1	4,81					5				
92	92	ТССЦ-507-3306 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50x25x50 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	22	11,13					245				
93	93	ТССЦ-507-3290 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	1	9,6					10				
94	94	ТССЦ-507-3317 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90x32x90 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	18	46,5					837				
95	95	ТССЦ-507-3293 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 90 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	1	74,41					74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
96	96	ТССЦ-507-5003 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	1	8,34					8					
97	97	ТССЦ-507-4306 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 90 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	1	49,98					50					
98	98	ТССЦ-507-3173 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	194	4,94					958					
99	99	ТССЦ-507-3174 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	97	5,97					579					
100	100	ТССЦ-507-3175 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	270	11,14					3008					
101	101	ТССЦ-507-3176 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	18	22,76					410					
102	102	ТССЦ-507-4306 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	21	49,98					1050					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
103	103	ТССЦ-507-5014 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	37	28,45					1053				
104	104	ТССЦ-507-5011 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	35	4,35					152				
105	105	ТССЦ-507-5009 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	108	1,24					134				
106	106	ТССЦ-507-5008 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	96	0,9					86				
107	107	ТССЦ-507-5007 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	43	0,65					28				
108	108	ТССЦ-301-5608 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	146	12,75					1862				
109	109	ТССЦ-301-5808 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	138	6,07					838				
110	110	ТССЦ-301-5816 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 31-35 мм (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	433	3,46					1498				
111	111	ТССЦ-301-5815 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	382	3,24					1238				

№ п/п	№	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
112	112	ТССЦ-301-5814 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 20-23 мм (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	171	3,11			532					
113	113	ТЕРп65-6-20 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Смена: полотноцесушителей (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66 НР (1191 руб.): 103% от ФОТ СП (694 руб.): 60% от ФОТ	100 приборов	0,97	9319,25	26,67	2,66	9040	1153	26	3	139,7 135,51	0,21 0,2
114	114	ТССЦ-301-0550 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Полотноцесушители с креплениями (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	КОМПЛ.	-97	72,97			-7078					
115	115	ТЕР16-07-003-08 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 90 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2. ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66 НР (107 руб.): 128% '0,9 от ФОТ СП (66 руб.): 83% '0,85 от ФОТ	1 врезка	1	787,95	16,82	0,38	788	93	17		10,2948 10,29	0,03 0,03
116	116	ТССЦ-302-1177 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2. ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	-1	520,56			-521					
117	117	ТССЦ-302-1251 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Специсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром 90 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2. ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	шт.	1	185,57			186					
118	118	ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2. ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66 НР (978 руб.): 128% '0,9 от ФОТ СП (599 руб.): 83% '0,85 от ФОТ	100 м трубопровод ода	11,2523	93,22	6,38		1049	849	72		6,9138 77,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
119	119	02 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	4 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66 НР (127 руб.): 128% от ФОТ СП (78 руб.): 83% от ФОТ	100 м трубопровод ода	1,4639	119,74	75,43	6,38			175	110	9	6,9138 10,12		
120	120	01 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	4 Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиизтилена («Термофлекс»); трубами (на клею) (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66 НР (166 руб.): 100% от ФОТ СП (1101 руб.): 70% от ФОТ	10 м трубопровод ода	41,012	3490,59	45,13	37,61			143156	1851	1542		4,8576 199,22	
121	121	ТССЦ-506-0879 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	4 Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	кг	-1,353	25,37				-34						
122	122	ТССЦ-104-0162 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	4 Трубки из вспененного полиизтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108x13 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	м	-451,1	256,47				-115694						
123	123	ТССЦ-101-2466 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	4 Краска «Армофиниш» (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	л	-58,98	354,46				-20906						
124	124	прайс лист	4 Теплоизоляция ТИЛИТ 28/9 Супер МАТ=17,253,6/1,8 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	м	90,057	4,12					371					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
125	прайс лист	Теплоизоляция ТИЛИТ 35/9 Супер МАТ=21,43,67,18 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расс.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расс.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66	4	М	47,773	5,11				244					
126	прайс лист	Теплоизоляция ТИЛИТ 54/9 Супер МАТ=34,753,67,18 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расс.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расс.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66		М	152,273	8,29				1262					
127	прайс лист	Теплоизоляция ТИЛИТ 89/9 Супер МАТ=64,653,67,18 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расс.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расс.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=6,66		М	161,029	20,25				3261					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 2 Горячее водоснабжение :															
Итого															
Всего с учетом " СМР=6,66"															
Итого по разделу 2 Горячее водоснабжение															
Раздел 3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Внутренние сети)															
128	ТЕРp65-2-2 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 СМР=7,04 НР (2591 руб.); 74% от ФОТ СП (1751 руб.); 50% от ФОТ		100 м трубопров ода с фасонны ми частями	5,146	686,05	676,43	9,62	4,05	3530	3481	49	21	85,3 438,95	0,32 1,65
129	ТЕРp65-6-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 СМР=7,04 НР (2406 руб.); 74% от ФОТ СП (1626 руб.); 50% от ФОТ		100 м трубопров ода с фасонны ми частями	5,9375	550,39	545,58	4,81	2,03	3268	3239	29	12	68,8 408,5	0,16 0,95
130	ТЕРp65-6-12 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Смена: Унитазов типа «Компакт» (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 СМР=7,04 НР (3518 руб.); 103% от ФОТ СП (2050 руб.); 60% от ФОТ		100 приборов	0,97	51378,6	3512,08	95,24	9,5	49837	3407	92	9	412,7 400,32	0,75 0,73
131	ТССЦ-301-1521 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Унитаз-комплект «Комфорт» (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 СМР=7,04		КОМПЛ.	-97	470,3				-45619					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
132	132	ТССЦ-301-1272 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 СМР=7,04	шт.	97	18,28				1773					
133	133	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (по подвалу+квартиры) (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 СМР=7,04 НР (4687 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (2871 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопровод ода	5,146	7818,5	789,72	11,36	0,95	40234	4064	58	5	85,008 437,45	0,075 0,39
134	134	ТССЦ-301-7161 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 110 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 СМР=7,04	шт.	515	11,39				5866					
135	135	ТССЦ-507-4366 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Резиновая полипропиленовая с крышковой диаметром 100 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 СМР=7,04	шт.	59	15,09				890					
136	136	ТЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 СМР=7,04 НР (5636 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (3451 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопровод ода	5,9375	4321,43	823,57	4,89	0,38	25658	4690	29	2	88,6512 526,37	0,03 0,18
137	137	ТССЦ-301-7160 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 СМР=7,04	шт.	594	10,24				6083					
138	138	ТССЦ-507-4362 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Резиновая полипропиленовая с крышковой размером 50 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 СМР=7,04	шт.	50	6,75				338					

1 ⁰	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
139	139	ТССЦ-507-4487 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 СМР=7,04	шт.	104	15,75					1638				
140	140	ТССЦ-101-6202 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Аэратор пластиковый для плоских кровель диаметром 110 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 СМР=7,04	шт.	18	193,56				3484					
141	141	ТССЦ-101-6201 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Аэратор пластиковый для плоских кровель диаметром 50 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 СМР=7,04	шт.	17	180,09				3062					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 3 ВОДОУВЕДЕНИЕ (Внутренние сети) :															
Итого															
Всего с учетом " СМР=7,04"															
Итого по разделу 3 ВОДОУВЕДЕНИЕ (Внутренние сети)															
Раздел 4. Общестроительные работы															
142	142	ТЕР46-03-010-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Пробивка в бетонных стенах толщиной 400 мм отверстий площадью: до 100 см2 (Прил.46 п.1 п.3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расч.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 СМР=8,1 НР (1403 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СП (843 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	100 отверстий	2,02	1435,19	553,07	882,12	148,37	2899	1117	1782	300	62,0025	15,7325
143	143	ТЕР46-03-010-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Пробивка в бетонных полах толщиной 300 мм отверстий площадью: до 100 см2 (Прил.46 п.1 п.3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расч.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 СМР=8,1 НР (634 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СП (501 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	100 отверстий	1,2	1435,19	553,07	882,12	148,37	1722	664	1058	178	62,0025	15,7325
144	144	ТЕР46-03-010-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Пробивка в бетонных потолках толщиной 300 мм отверстий площадью: до 20 см2 (Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 СМР=8,1 НР (474 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СП (285 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	100 отверстий	2,02	508,07	182,86	325,21	54,69	1026	369	657	110	20,5	5,8
145	145	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (МАТ=0 к расч.; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 СМР=8,1 НР (534 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СП (321 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	1 м3 заделки	1,289	442,35	418,11	24,24		570	539	31		55,16	11,72
Итого по разделу 4															
Итого															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
146	146	ТСЦ-101-1921 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Пена монтажная для герметизации стыков в баллоннике емкостью 0,85 л (Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 СМР=8,1	шт.	100	65,49									
147	147	ТЕР-р57-2.4 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Разборка покрытый полов: цементных (при демонтаже унитазов) (Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 СМР=8,1 НР (237 руб.): 80% от ФОТ СП (201 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 покрытия	0,2716	2019,16	888,49	1130,67	203,91	548	241	307	55	111,2 30,2	21 5,7
148	148	ТЕР-11-01-01-01 01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 СМР=8,1 НР (130 руб.): 123% от ФОТ СП (75 руб.): 75% от ФОТ	100 м2 стяжки	0,2716	1279,44	406,2	65,18	24,12	347	110	18	7	54,5238 14,81	1,905 0,52
149	149	ТСЦ-402-0005 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Раствор готовый кладочный цементный марки 150 (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 СМР=8,1	м3	-0,5541	379,86				-210					
150	150	ТЕР-11-01-01-01-02 02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщ 50мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 СМР=8,1 НР (2 руб.): 123% от ФОТ СП (1 руб.): 75% от ФОТ	100 м2 стяжки	0,2716	210,37	5,15	11,49	3,99	57	1	3	1	0,69 0,19	0,315 0,09
151	151	ТСЦ-402-0005 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Раствор готовый кладочный цементный марки 150 (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 СМР=8,1	м3	-0,1385	379,86				-53					
152	152	цена поставщика	4 раствор полимер-цементный М200 МАТ=1,014/1,014 (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 СМР=8,1	кг	1246,68	1,91				2381					
Прочие работы															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
153	153	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области, МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. СМР=8,1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	19,0635	37,89				722					
154	154	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области, МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. СМР=8,1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	19,0635	12,73		12,73		243					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах					16801	3041		4099		651					68,69
Накладные расходы					3613										
Сметная прибыль					2227										
Итого по разделу 4 Общестроительные работы :					22841										68,69
Итого					183392,10										68,69
Всего с учетом " СМР=8,1"					183392,10										68,69
Раздел 5. Водоотведение. Наружные сети															
155	155	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области, МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5. СМР=9,71 НР (379 руб.): 80% от ФОТ СП (201 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,406	1294,6	1294,6			526	526			177,1 71,9	
156	156	ТЕР065-2-2 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области, МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5. СМР=9,71 НР (148 руб.): 74% от ФОТ СП (89 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопровод ода с фасонны ми частями	0,29	686,05	676,43	9,62	4,05	199	196	3	1	85,3 24,74	0,32 0,09
157	157	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области, МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5. СМР=9,71 НР (22 руб.): 130% от ФОТ СП (14 руб.): 89% от ФОТ	10 м3 основани я	0,203	937,42	89,85	38	4,13	202	18	8	1	11,73 2,38	0,4375 0,09
158	158	ТЕР23-01-020-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области, МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5. СМР=9,71 НР (110 руб.): 130% от ФОТ СП (71 руб.): 89% от ФОТ	100 м трубопров одов	0,29	910,44	268,53	595,5	55,03	264	78	173	16	31,188 9,04	5,0625 1,47
159	159	ТСЦЛ-103-2310 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 160x4,0x1000 мм (ИДС35 пр. 1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, संबंधных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области, МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5. СМР=9,71	шт.	29	42,55				1234					

1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
160	160	ТССЦ-507-4366 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 160 мм (МДС35-ИВ п.1 п.2. Производственные и другие работы в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-ИВ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 СМР=9,71	шт.	6	15,09					91					
161	161	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (МДС35-ИВ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 СМР=9,71 НР (199 руб.); 80% от ФОТ СП (106 руб.); 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,3857	715,48	715,48			276	276			101,775 39,25		
162	162	ТЕР23-04-008-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих (МДС35-ИВ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 СМР=9,71 НР (1157 руб.); 130% от ФОТ СП (748 руб.); 80% от ФОТ	1 врезка	6	214,07	164,81			1284	989			19,366 116,2		
163	163	ТЕР46-03-014-57 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 150 мм (ПЗ-2 ПЗ=2 (ОЗП=1,15; ЭМ=2 к рас.; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2); Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 СМР=9,71 НР (68 руб.); 110% от ФОТ СП (59 руб.); 70% от ФОТ	100 отверстий	0,06	6573,02	1644,02	4929		394	99	295		205,76 12,35		
164	164	ТЕР16-07-006-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм (МДС35-ИВ п.1 п.1.2. Производственные и другие работы в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-ИВ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 СМР=9,71 НР (191 руб.); 128% от ФОТ СП (117 руб.); 83% от ФОТ	1 сальник	6	82,73	27,71			496	166			3,2568 19,54		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5 Водоотведение. Наружные сети :																
Итого																
Всего с учетом " СМР=9,71"																
Итого по разделу 5 Водоотведение. Наружные сети																
Раздел 6. Отопление																
165	165	ТЕРР65-14-4 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм (Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49 НР (1205 руб.); 74% от ФОТ СП (814 руб.); 50% от ФОТ	100 м трубопровод ода	3,12	564,41	521,75	15,91		1761	1628	50		65,3 203,74		

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
172	172	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производств. расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49 НР (888 руб.); 105% от ФОТ СП (439 руб.); 55% от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхно СТИ	1,154421	1287,55	813,92	4,82	0,2	1486	940	6		98,0628 113,21	0,015 0,02
173	173	ТЕР16-03-001-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производств. расходов по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49 НР (17765 руб.); 128% от ФОТ СП (10880 руб.); 85% от ФОТ	100 м трубопров ода	12,2	8008,24	1262,7	79,64	1,34	97701	15405	972	16	138 1683,6	0,105 1,28
174	174	ТССЦ-103-1460 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 25 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производств. расходов по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	м	-1193	67,56				-80599					
175	175	ТССЦ-507-3355 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Труба из полипропилена PN 20/25 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производств. расходов по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	м	1193	17,23				20555					
176	176	ТЕР16-03-001-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производств. расходов по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49 НР (2828 руб.); 128% от ФОТ СП (1732 руб.); 85% от ФОТ	100 м трубопров ода	1,75	6562,51	1401,6	78,68	1,34	11484	2453	138	2	153,18 268,07	0,105 0,18
177	177	ТССЦ-103-1459 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 20 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производств. расходов по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	м	-167,7	52,55				-8813					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
178	178	ТССЦ-507-3354 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Труба из полипропилена PN 20/20 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	М	167,7	11,03					1850					
179	179	ТССЦ-302-1483 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Кран шаровой В-В размером 1/2" (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	92	57,98					5334					
180	181	ТССЦ-302-1484 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Кран шаровой В-Н размером 3/4" (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	774	82,68					63994					
181	182	ТССЦ-302-1237 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	738	10,77					7948					
182	183	ТССЦ-507-5028 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20x1/2" (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	76	7,82					594					
183	184	ТССЦ-507-5032 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25x3/4" (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	790	11,32					8943					
184	185	ТЕР-05-001-03 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49 НР (796 руб.): 128% от ФОТ СП (488 руб.): 63% от ФОТ	1 шт.	20	267,17	34,17	13,02	0,38	5343	683	260	8	4,0158 80,32	0,03 0,6	

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
185	186	ТССЦ-301-7285 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр 100 мм фланцевые (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	14	694,62					9725				
186	187	ТССЦ-301-7295 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Затворы дисковые поворотные давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм фланцевые (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	6	597,96					3588				
187	188	ТЕР16-06-001-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49 НР (818 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (195 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	1 шт.	16	139,18	17,26	6,62			2227	106		2,0286 32,46	
188	189	ТССЦ-301-7284 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм фланцевые (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	16	565,67					9051				
189	190	ТССЦ-507-3296 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	774	2,22					1718				
190	191	ТССЦ-507-3174 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	1157	5,97					6907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
191	192	07 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка фильтров диаметром : 100 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производствe строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к.расс.; ЗПИМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к.расс.; ЗПИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются плановые расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49 НР (152 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (93 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	10 фильтров	0,6	12625,3	213,6	240,93	6,27	7575	128	145	4	24,5226 14,71	0,495 0,3
192	193	ТССЦ-507-0952 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производствe строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к.расс.; ЗПИМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к.расс.; ЗПИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются плановые расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	12	30,44				365					
193	194	06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка фильтров диаметром : 80 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производствe строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к.расс.; ЗПИМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к.расс.; ЗПИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются плановые расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49 НР (43 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (26 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	10 фильтров	0,2	10561,9	180,78	195,3	4,19	2112	36	39	1	20,7552 4,15	0,33 0,07
194	195	ТССЦ-507-0951 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 80 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производствe строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к.расс.; ЗПИМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к.расс.; ЗПИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются плановые расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	4	26,09				104					
195	196	02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка манометров: с трехходовым краном (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производствe строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к.расс.; ЗПИМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к.расс.; ЗПИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются плановые расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49 НР (26 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (16 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 КОМПЛ.	8	224,95	2,82			1800	23			0,3036 2,43	
196	197	04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка термометров в опреле прямых и угловых (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производствe строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к.расс.; ЗПИМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к.расс.; ЗПИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются плановые расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49 НР (35 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (21 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 КОМПЛ.	8	329,17	3,77			2633	30			0,4278 3,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
197	198	ТССЦ-302-0067 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром 50 мм, тип В/В (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	4	231,08					924					
198	199	ТССЦ-302-1485 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Кран шаровой В-В размером 1" (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	4	112,75				451						
199	200	ТССЦ-507-5002 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	1244	4,15				5163						
200	201	ТССЦ-507-5008 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	305	0,9				275						
201	202	ТССЦ-507-5007 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	44	0,65				29						
202	203	ТССЦ-301-5601 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	175	6,18				1082						
203	204	ТССЦ-301-5602 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	1220	7,09				8650						

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
204	205	ТССЦ-301-5605 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОПТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОПТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	645	7,76					5005					
205	206	ТССЦ-301-5607 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОПТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОПТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	25	12,37					309					
206	207	ТССЦ-301-5608 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОПТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОПТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	100	12,75					1275					
207	208	ТССЦ-301-5609 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОПТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОПТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	192	18,21					3496					
208	209	ТЕР-17-07-005-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОПТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОПТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49 НР (271 руб.); 128% от ФОТ СП (166 руб.); 83% от ФОТ	100 м трубопровод ода	3,12	119,74	75,43	6,38			235	20		6,9138 21,57		
209	210	ТЕР-17-07-005-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОПТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОПТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49 НР (1773 руб.); 128% от ФОТ СП (1086 руб.); 83% от ФОТ	100 м трубопровод ода	20,4	93,22	75,43	6,38			1902	130		6,9138 141,04		
Радиаторы																
210	211	ТЕРр65-19-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49 НР (1963 руб.); 74% от ФОТ СП (1340 руб.); 50% от ФОТ	100 шт.	3,19	879,16	811,8	67,36	28,36	2805	2590	215	90	110 350,9	2,24 7,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
211	212	ТЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка радиаторов: чугунных (новых ШЛТ.) (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49 НР (111 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (69 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 кВт радиатор об и конвектор об	0,1036	37525,1	877,51	628,46	51,66	3888	91	65	5	104,466 10,82	4,08 0,42
212	213	ТЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка радиаторов: чугунных(бу- 311ШЛТ.) (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49 НР (4311 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (2640 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 кВт радиатор об и конвектор об	4,02745	37525,1	877,51	628,46	51,66	151130	3534	2531	208	104,466 420,73	4,08 16,43
213	214	ТССЦ-301-0655 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	кВт	-402,7	350,53				-141158					
Врезка															
214	215	ТЕР16-02-007-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49 НР (454 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (276 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 соедине ние	32	125,08	12,31	6,12		4003	394	196		1,3248 42,39	
215	216	ТССЦ-302-1249 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	ШТ.	32	88,14			2820						
216	217	ТЕР16-07-003-07 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49 НР (430 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (265 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 врезка	4	695,81	92,86	16,82	0,38	2783	371	67	2	10,2948 41,18	0,03 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
217	218	ТССЦ-302-1176 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	-4	439,43					-1758					
218	219	ТССЦ-302-1251 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 80 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	4	185,57				742						
219	220	ТЕР16-02-007-01 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49 НР (170 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (104 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 соединен ие	12	125,08	12,31	6,12		1501	148	73		1,3248 15,9		
220	221	ТССЦ-302-1251 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 100 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	12	185,57				2227						
221	222	ТССЦ-507-2631 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Штуцер длиной 200 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	100	42,73					4273					
Изоляционные работы																
222	223	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубами (на клею) (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49 НР (4196 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (2774 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	10 м трубопров ода	103,3	3490,59	45,13	37,61			360578	4662	3885		4,8576 501,79	

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
223	224	ТССЦ-506-0879 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области. МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	кг	-3.409	25,37					-86					
224	225	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенполиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108x13 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области. МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	М	-1136	256,47					-291350					
225	226	ТССЦ-101-2466 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Краска «Армофиниш» (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области. МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	л	-148,5	354,46					-52637					
226	227	прайс лист	Теплоизоляция ТИЛИТ 28/13 Супер МАТ=24,453,6/1,6 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области. МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	М	83,6	5,84				488						
227	228	прайс лист	Теплоизоляция ТИЛИТ 64/13 Супер МАТ=52,853,6/1,8 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области. МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	М	709,5	12,61				8947						
228	229	прайс лист	Теплоизоляция ТИЛИТ 89/13 Супер МАТ=91,333,6/1,8 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области. МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	М	115,5	21,79				2517						
229	230	прайс лист	Теплоизоляция ТИЛИТ 110/13 Супер МАТ=106,553,6/1,8 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области. МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	М	227,7	25,43				5790						
Общестроительные работы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
230	231	06 ТЕР46-03-009-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см (Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49 НР (434 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (281 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 шт.	0,76	1260,61	437,65	822,96	137,87	958	333	625	105	50,83 38,63	14,62 11,11	
231	232	06 ТЕР46-03-013-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 50 мм (Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49 НР (389 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (222 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 отверстий	3,8	353,35	98,12	255,23		1343	373	970		12,28 46,66		
232	233	19 ТЕР46-03-013-19 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-06 до толщ. 300 (ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10); Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49 НР (159 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (96 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 отверстий	3,8	165,9	42,3	123,6		630	161	469		5,3 20,14		
233	234	05 ТЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (МАТ=0 к расх.; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49 НР (22 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (13 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 м3 заделки	0,037	609,4	570,17	39,23		23	22	1		75,22 2,78		
234	235	01 ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (МАТ=0 к расх.; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49 НР (93 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (56 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 м3 заделки	0,224	442,35	418,11	24,24		99	94	5		55,16 12,36		
235	236	ТСЦЛ-101-1921 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Пена монтажная для герметизации стыков в баллоннике емкостью 0,85 л (Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 СМР=6,49	шт.	40	65,49			2620							41,31
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 6 Отопление :																
Итого																
Всего с учетом " СМР=6,49"																
Итого по разделу 6 Отопление																
Раздел 7. Электромонтажные работы																
Демонтажные работы																
236	237	ТЕРР67-3-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Демонтаж кабеля (Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (1079 руб.): 85% от ФОТ СП (825 руб.): 65% от ФОТ	100 м	17,976	70,77	70,47	0,3	0,13	1272	1267	5	2	9,64 173,29	0,01 0,18	
237	238	ТЕРР67-4-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Демонтаж: выключателей, розеток (Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (115 руб.): 85% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,41	42,69	42,69			18	18			5,84 2,39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
238	239	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Демонтаж: светильников с лампами накаливания (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (42 руб.); 85% от ФОТ СП (32 руб.); 65% от ФОТ	100 шт.	1,06	47,1	46,2	0,9	0,38	50	49	1		6,32 6,7	0,03 0,03
239	240	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Прибор или аппарат (ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ) (ИДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и режии ОЭП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПИМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПИМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (807 руб.); 95% от ФОТ СП (652 руб.); 65% от ФОТ	1 шт.	227	3,74	3,74			849	849			0,4032 91,53	
240	241	ТЕРм08-03-599-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг (ИДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и режии ОЭП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПИМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПИМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (385 руб.); 95% от ФОТ СП (263 руб.); 65% от ФОТ	1 шт.	40	11,13	10,07	1,06	0,05	445	403	42	2	1,0836 43,34	0,0036 0,14
241	242	ТЕРр67-10-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Смена электросчетчиков (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (723 руб.); 85% от ФОТ СП (653 руб.); 65% от ФОТ	100 шт.	1,08	29857,9	787,45	2,1	0,89	32247	850	2	1	87,3 94,28	0,07 0,08
242	243	ТССЦ-509-8002 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69	шт.	-108	290,68				-31393					
243	244	ТЕРм08-03-572-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм (ДЕМОНТАЖ ВРУ) (ИДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и режии ОЭП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПИМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПИМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (50 руб.); 95% от ФОТ СП (34 руб.); 65% от ФОТ	1 шт.	4	43,2	11,67	31,53	1,5	173	47	126	6	1,2564 5,03	0,1188 0,48
244	245	ТЕРм08-03-599-11 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПИМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (2004 руб.); 95% от ФОТ СП (1371 руб.); 65% от ФОТ	1 шт.	40	111,73	52,28	10,12	0,46	4469	2091	405	18	5,628 225,12	0,036 1,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
245	246	ТСЦ-509-1315 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Щитки распределительные этажные на 4 квартиры ЩРЭ-4 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к. раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; ЗСМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69	шт.	40	2423,37				96935					
246	247	ТЕР-м08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прибор или аппарат (выключатели автоматические) (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к. раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; ЗСМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (2691 руб.); 95% от ФОТ СП (1841 руб.); 65% от ФОТ	1 шт.	227	12,91	12,48			2931	2833			1,344 305,09	
247	248	прайс-лист	авт. выкл. ВА 47-29 1Р 32А МАТ=84,332,4/1,18 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к. раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; ЗСМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69	шт	99	30,2				2990					
248	249	прайс-лист	авт. выкл. ВА 47-29 1Р 25А МАТ=78,192,4/1,18 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к. раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; ЗСМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69	шт	30	28				840					
249	250	прайс-лист	авт. выкл. ВА 47-29 1Р 16А МАТ=78,192,4/1,18 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к. раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; ЗСМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69	шт	98	28				2744					
250	251	ТЕР-м08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Панель управления под счетчик (БУ) (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к. раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; ЗСМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (3074 руб.); 95% от ФОТ СП (2103 руб.); 65% от ФОТ	1 шт.	108	70,47	26,42	40,78	3,55	7611	2853	4404	383	2,844 307,15	0,348 37,58
251	252	ТЕР-м08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к. раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; ЗСМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (1661 руб.); 95% от ФОТ СП (1136 руб.); 65% от ФОТ	100 м	5,35	497,4	324,29	98,71	2,44	2661	1735	528	13	36,768 196,71	0,192 1,03
252	253	прайс-лист	провод, ПВ3 1*4 МАТ=25,372,4/1,18 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к. раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; ЗСМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69	м	535	9,09				4863					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
260	261	ТЕРМ08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производств. работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (1480 руб.): 95% от ФОТ СЛ (1013 руб.): 65% от ФОТ	100 м	7,678	274,52	201,52	53,24	1,37	2108	1547	409	11	22,848 175,43	0,108 0,83
261	262	ТССЦ-607-3484 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производств. работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69	м	767,8	2,1				1612					
262	263	ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производств. работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69	шт.	700	0,18				126					
263	264	ТЕРМ08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производств. работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (358 руб.): 95% от ФОТ СЛ (245 руб.): 65% от ФОТ	100 м	2,4	248,98	157,04	73,31		598	377	176		18,24 43,78	
264	265	ТССЦ-103-2403 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 40 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производств. работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69	м	40,5	3,43				139					
265	266	ТССЦ-103-2404 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производств. работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69	м	202,4	3,22				652					
266	267	ТССЦ-103-2600 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производств. работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69	шт.	50	0,29				15					
267	268	ТЕРМ08-02-412-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм ² (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производств. работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (302 руб.): 95% от ФОТ СЛ (207 руб.): 65% от ФОТ	100 м	2,54	202,11	123,62	31,38	1,67	513	314	80	4	14,016 35,6	0,132 0,34

268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
11	ТЕРМ08-02-412-11	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 (ИДС35 пр. 1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (27 руб.); 95% от ФОТ СЛ (18 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,36	129,86	76	31,38	1,67	47	27	11	1	8,616	3,1	0,132	0,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
269	прайс-лист	Кабель КТ 5х10 МАТ=313,372,471,18 (ИДС35 пр. 1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69	М	290	112,2	32538																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
270	271	03	ТЕРМ08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (ИДС35 пр. 1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (48 руб.); 95% от ФОТ СЛ (33 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,766	66,58	8,56	0,46	75	51	7	7,548	5,78	0,036	0,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
271	прайс-лист	ВВГнг 3*2,5 МАТ=52,187,182,4 (ИДС35 пр. 1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69	М	76,6	18,69	1432																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
272	273	02	ТЕРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (ИДС35 пр. 1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (485 руб.); 95% от ФОТ СЛ (332 руб.); 65% от ФОТ	100 м	8,912	57,05	5,71	0,3	691	508	51	3	6,468	57,64	0,024	0,21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
273	274	09	ТЕРМ08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (ИДС35 пр. 1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (1 руб.); 95% от ФОТ СЛ (1 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,048	19,37	2,86	0,16	1	1			2,196	0,11	0,012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
274	275	прайс-лист	ВВГнг 3*1,5 МАТ=33,171,182,4 (ИДС35 пр. 1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69	М	896	11,85	10618																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

№	21	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
283	284	ТЕРМ08-03-691-10 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (26 руб.); 95% от ФОТ СП (18 руб.); 65% от ФОТ	100 шт.	0,04	902,35	678,7	48,02	1,21	36	27	2		73,056 2,92	0,096	
284	285	прайс-лист	Розетка МАТ=87,552; 471,18 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69	шт	4	31,34				125						
Заземление																
285	286	ТЕРМ08-02-472-09 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 14мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (108 руб.); 95% от ФОТ СП (74 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,5	415,63	225,44	82,72	2,89	208	113	41	1	25,56 12,78	0,228 0,11	
286	287	ТССЦ-204-0005 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69	т	0,0605	5625,45				340						
287	288	ТЕРМ08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (132 руб.); 95% от ФОТ СП (90 руб.); 65% от ФОТ	10 шт.	1,2	214,77	113,24	69,06	2,89	258	136	83	3	12,84 15,41	0,228 0,27	
288	289	ТССЦ-101-1641 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69	т	0,136	6745,61				917						
289	290	ТЕРМ08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полтосовой сечением 160 мм2 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (77 руб.); 95% от ФОТ СП (53 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,45	320,97	175,69	89,33	3,35	144	79	40	2	19,92 8,96	0,264 0,12	
290	291	ТССЦ-101-1889 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69	т	0,0567	6227,48				353						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
291	292	ТЕР08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производств. строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (162 руб.); 95% от ФОТ СП (111 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,5	580,3	340,38	37,74	0,46	290	170	19		38,592 19,3	0,036 0,02	
292	293	прайс-лист	провод ПВ1 10мм кв. МАТ=61,70;41,18 (ИДС35 пр.1 п.1 п.2. Производств. строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69	м	50	22,1				1105						
Общестроительные работы																
293	294	ТЕР46-03-013-50 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 50 мм (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (65 руб.); 110% от ФОТ СП (39 руб.); 70% от ФОТ	100 отверстий	0,6	403,48	110,42	293,06		242	66	176		13,82 8,29		
294	295	ТЕР46-03-013-63 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-50 до глубины 250мм (до глубины 250мм ПЗ=5; ЭМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (13 руб.); 110% от ФОТ СП (8 руб.); 70% от ФОТ	100 отверстий	0,6	92,95	22,35	70,6		56	13	43		2,8 1,68		
295	296	ТЕР46-03-013-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 50 мм (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (39 руб.); 110% от ФОТ СП (23 руб.); 70% от ФОТ	100 отверстий	0,4	353,35	98,12	255,23		141	39	102		12,28 4,91		
296	297	ТЕР46-03-013-19 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-06 до толщ.300мм (до толщ.300мм ПЗ=10; ЭМ=10 к раск.; ЗПМ=10; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=10); Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (17 руб.); 110% от ФОТ СП (10 руб.); 70% от ФОТ	100 отверстий	0,4	165,9	42,3	123,6		66	17	49		5,3 2,12		
297	298	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69 НР (21 руб.); 110% от ФОТ СП (12 руб.); 70% от ФОТ	1 м3 заделки	0,05	1770,38	418,11	24,24		89	21	1		55,16 2,76		
298	299	ТСЦ-101-1921 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Пена монтажная для герметизации стыков в баллоннике емкостью 0,85 л (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 СМР=4,69	шт.	15	65,49				982						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 7 Электромонтажные работы :																
											231449	18435	7763	492	2063	46,33
											17768					
											12295					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого										261512				19,76	16
Всего с учетом "СМР=4,69"										1226491,28				19,76	
Итого по разделу 7 Электромонтажные работы										1226491,28				2063	46,33
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										986290	135584	30535	1762	15405,7	166,99
Накладные расходы										139805					
Сметная прибыль										88260					
Итого по акту:															
Итого по разделу 1 Холодное водоснабжение										883 757,00				1779,49	1,93
Итого по разделу 2 Горячее водоснабжение										1 351 620,36				2776,78	3,18
Итого по разделу 3 ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Внутренние сети)										919 628,16				2211,59	3,9
Итого по разделу 4 Общестроительные работы										183 392,10				357,36	68,69
Итого по разделу 5 Водоотведение. Наружные сети										84 311,93				295,4	1,65
Итого по разделу 6 Отопление										2 948 043,56				5922,08	41,31
Итого по разделу 7 Электромонтажные работы										1 226 491,28				2063	46,33
Итого										7 597 244,39				15405,7	166,99
с к=0,865000001										6 571 616,40					
НДС										1 182 890,95					
ВСЕГО по акту										7 754 507,35					

Сдал: Директор ООО "Эра-КапиталСтрой"

Сергеев А.К.

Принял: Специалист Отдела строительного контроля Некоммерческой организации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"

Кириленко Д.В.

Согласовано : Уполномоченный представитель собственников помещений



подпись
[Signature]
подпись
[Signature]

подпись