

Инвестор	Код
	03222005

Форма по ОКУД

Инвестор
Заказчик (Генподрядчик) - Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 10 ОКПО 38937956**Подрядчик (Субподрядчик)** - Общество с ограниченной ответственностью "Эра-КапиталСтрой", 308023, г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, д. 137, оф. 324**Стройка/Объект** - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Белгородская область,Белгородский район, п.Новосадовый, ул.Мира,7Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер РТС231А170034(Д)

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	02.10.2017	25.07.2017	02.10.2017

АКТ
о приемке выполненных работ

Составлен на основании ЛСР №2 Ремонт внутридомовых инженерных сетей

Номер	Наименование	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.	Т/з осн.раб. (на ед./всего)	Т/з меж. (на ед./всего)	
		Ед. изм.	Кол.	Всего				
Обоснование		Осн. З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Раздел 1. Холодное водоснабжение								
1	1	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (175 руб.): 74% от ФОТ СП (118 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопровода	0,505	526,98	464,44	11,78
2	2	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (125 руб.): 74% от ФОТ СП (125 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопровода	0,924	306,32	270	6,87

Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8	8	ТССЦ-507-3301	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40x20х40 мм (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. При производстве строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальную производственную работу ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1;2; Т3=1;2; ТЗМ=1;2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1;25; Т3=1;15; ТЗМ=1;25; учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАГ=1,014)	шт.	1	5,2						5					
9	9	ТССЦ-507-5059	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х20 мм (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. При производстве строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальную производственную работу ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1;2; Т3=1;2; ТЗМ=1;2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1;25; Т3=1;15; ТЗМ=1;25; учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАГ=1,014)	шт.	2	2,28					5						
10	10	ТССЦ-507-5052	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 40х1 1/2" (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. При производстве строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальную производственную работу ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1;2; Т3=1;2; ТЗМ=1;2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1;25; Т3=1;15; ТЗМ=1;25; учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАГ=1,014)	шт.	2	47,5					95						
11	11	ТССЦ-507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. При производстве строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальную производственную работу ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1;2; Т3=1;2; ТЗМ=1;2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1;25; Т3=1;15; ТЗМ=1;25; учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАГ=1,014)	шт.	13	2,29					30						
12	12	ТССЦ-301-5605	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. При производстве строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальную производственную работу ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1;2; Т3=1;2; ТЗМ=1;2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1;25; Т3=1;15; ТЗМ=1;25; учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАГ=1,014)	шт.	51	7,76					396						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	13	ТЕР16-03-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм (МДС35 пр. 1 п. 1.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, механизированным производством ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раб.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раб.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (1169 руб.); 128% 0,9 от ФОТ СП (716 руб.); 83% *0,85 от ФОТ	100 м трубопровода	0,78	7967,08	1300,58	79,64	1,34	6214	1014	62	1	142,14 110,87	0,105 0,08
14	14	TCCЦ-103-1457	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 25 мм (МДС35 пр. 1 п. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, механизированным производством ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раб.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раб.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	м	-76,28	66,31			-5058						
15	15	TCCЦ-507-3349	Труба из полипропилена РН 16/25 (МДС35 пр. 1 п. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, механизированным производством ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раб.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раб.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	м	76,28	14,89			1136						
16	16	TCCЦ-507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм (МДС35 пр. 1 п. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, механизированным производством ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раб.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раб.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	30	5,97			179						
17	17	TCCЦ-507-3296	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25x20x25 мм (МДС35 пр. 1 п. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, механизированным производством ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раб.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раб.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	24	2,22			53						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23	23	ТССЦ-302-1483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (МДС35 пр 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к раск.; 3ПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	39	57,98									2261	
24	24	ТССЦ-302-1236	Стойны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм (МДС35 пр 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к раск.; 3ПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	24	18,72									449	
25	25	ТССЦ-301-5601	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм (МДС35 пр 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к раск.; 3ПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	78	6,18									482	
26	26	ТССЦ-507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм (МДС35 пр 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к раск.; 3ПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	20	0,9									18	
27	27	ТЕР16-03-002-02	Прикладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм (МДС35 пр 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к раск.; 3ПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (215 руб.); 128% *0,9 от ФОТ СП (132 руб.); 83% *0,85 от ФОТ	100 м трубопровод а	0,144	6260,1	1300,58	78,68	1,34	901	187	11		142,14 20,47	0,105 0,02	

Гранд-СМЕГА															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	28	28	ТССЦ-103-1456	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 30 градусов С, диаметром 20 мм (МДС35 пр. 1 п. 2. При производстве строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к рабк.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2.	м	-13,8	50,06								
2	29	29	ТССЦ-507-3348	Труба из полипропилена PN 16/20 (МДС35 пр. 1 п. 2. При производстве строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рабк.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	м	13,8	9,65								
3	30	30	ТССЦ-507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм (МДС35 пр. 1 п. 2. При производстве строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к рабк.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2. МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рабк.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	72	4,94								
4	31	31	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, до 50 мм (МДС35 пр. 1 п. 1,2. При производстве строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к рабк.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2. МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рабк.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (124 руб.); 128% 0,9 от форт СП (7 руб.); 83% 0,95 от форт СП (7 руб.)	трубопровод а	100 м	1,429	93,22	75,43	6,38	133	108	9	6,9138 9,88	

Гранд-СМЕТА									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	32	ТЕР16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отстановкой бурта	1 врезка	1	494,14	80,04	10,05	0,2
			(МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1/2; ТЗ=1/2; ТЗМ=1/2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1/25; ТЗ=1/15; ТЗМ=1/25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (92 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (56 руб.) 83%*0,85 от ФОТ						
33	33	ТССЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1/2; ТЗ=1/2; ТЗМ=1/2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1/25; ТЗ=1/15; ТЗМ=1/25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	1	43,92			44
34	34	ТССЦ-302-1249	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм (бурт) (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1/2; ТЗ=1/2; ТЗМ=1/2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1/25; ТЗ=1/15; ТЗМ=1/25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	2	88,14			176
35	35	ТССЦ-507-5026	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 50х64" (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1/2; ТЗ=1/2; ТЗМ=1/2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1/25; ТЗ=1/15; ТЗМ=1/25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	1	65,99			66

Изоляционные работы

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	36	ТЕР26-011-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс», вспененного полизитиlena («Термофлекс»); Трубками (на клем) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обработки и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	10 м трубопровода	8,05	3490,59	45,13	37,61	28099	363	303	4,8576	39,1		
37	37	TCCЦ-506-0879	Листы алюминиевые марки АД1-1, толщиной 0,5 мм (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обработки и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	кг	-0,2657	25,37			-7						
38	38	TCCЦ-104-0162	Трубы из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) « Термофлекс» диаметром 108x13 мм (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обработки и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	м	-88,55	256,47			-22710						
39	39	TCCЦ-101-2466	Краска «Армофриниш» (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обработки и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	л	-11,58	354,46			-4105						
40	40	цена поставщик а	Термофлекс Утеплиттель для труб 28/13-J ECO МАТ=1,8/1,18/3,6 (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обработки и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	м	33	4,49			148						

Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	41	41	цена поставщик а	Термоматик Утеплитель для труб 42/13-Л ЕСО МАТ-30/1, 18/3,6 (МДС 35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, не имеющих нормального производственного назначения, ЭМ=1,2 к раб.ч. - ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раб.ч. - ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	м	55,55	7,16 30/1,18/3,6											
Итого прямые затраты по разделу по разделу в ценах 2001г.					14515	2893	447	4	323,11							0,35				
Накладные расходы					3046															
Сметная прибыль					1904											0,35				
Итого					19465											0,35				
Всего с учетом " СМР=7,25"					141121,25											0,35				
Итого по разделу 1 Холодное водоснабжение					141121,25															
ИТОГИ ПО АКТУ:						14515	2893	447	4	323,11						0,35				
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.						3046														
Накладные расходы						1904										0,35				
Сметная прибыль						19465										0,35				
Итого						141121,25										0,35				
Всего с учетом " СМР=7,25"						120212,58														
Клонижк = 0,8518386826						21638,26														
НДС 18%							14850,84									0,35				
ВСЕГО по акту																				

Сдал: Директор ООО "Эра-КапиталСтрой"

Принял: Специалист Отдела строительного контроля Некоммерческой организации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"

Согласовано : Уполномоченный представитель собственников помещений



Сергеев А.К.

Подпись

Подпись