

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик) - Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 308000, г.Белгород,Белгородский проспект,85А
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "БСО", 308518, Белгородский р-н, пос. Новосадовый, ул. Перспективная, д. 1 10 ОКПО

Объект - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,расположенного по адресу:
г.Белгород, ул. Садовая, дом 69а

Форма по ОКДП по ОКПО	Код
	0322005
38937956	
10 ОКПО	
10421091	

Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт)	Номер
	РТС231A180077-Д
Дополнительное соглашение №3 от 09.04.2020	дата
14.08.2018	10.04.2020

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период		
		с	по	
6	10.04.2020	14.08.2018	10.04.2020	

Составлен на основании ЛСР №6/к "Установка ВУ"
Демонтажные работы

Номер	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоймость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн раб. (на ед./всего)	Т/з меж. (на ед./всего)			
					Всего	Основ.з/п	Эк.Маш.	З/пМех.	В том числе	с					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Монтажные работы по замене водных запорных устройств узла учета ХВС															
1	1	TERP65-14-4 [Приказ Министерства России от 31.12.14 №937/пр]	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: На сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,03 3 / 100	564,04	521,75	15,91	17	16			65,3 1,96		
2	2	TERP65-3-13 [Приказ Министерства России от 31.12.14 №937/пр]	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,03 3 / 100	768,97	761,45	7,52	3,17	23	23		95,3 2,86		
													0,25 0,01		

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	3	TERP65-3-9	Снятие водометров диаметром: до 100 мм НР (5 руб.); 74% от Фот СГ (4 руб.); 50% от Фот	100 шт. арматуры	0,01 1/100	785,78	692,73	93,05	8,15	8	7	1	1	86,7 0,87	0,75 0,01
Сантехнические работы															
4	4	TERP16-03-001-03	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 50 мм (МДС35 пр 1 т. п.2. Производство строительных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч. ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6 руб.); 128%*9 от ФОТ СГ (4 руб.); 83%*85 от ФОТ	трубопровод а	100 м	0,004 0,4/100	7916,21	1262,7	79,64	1,34	32	5		138 0,55	0,105
5	5	103-1460	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 95 градусов С, диаметром 25 мм (МДС35 пр 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч. ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м	-0,3912 -Ф5,Р1	66,63								-26	
6	6	TCCС-507-3-358	Труба из полипропилена PN 20/50 (МДС35 пр 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч. ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м	0,3912 Ф5,Р1	66,61								26	

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	7	ТССЦ-507-5072 Грикза Министров России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая переходная Диаметром 90х63 ММ (МДС35 пр. 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ О ЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх., ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; г. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых конструктивных элементах) О ЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	2	31,18									62
8	8	ТССЦ-507-5070 Грикза Министров России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х50 ММ (МДС35 пр. 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ О ЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх., ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; г. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых конструктивных элементах) О ЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	2	7,05									14
9	9	ТССЦ-507-3305 Грикза Министров России от 31.12.14 №937/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 ММ (МДС35 пр. 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ О ЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх., ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; г. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых конструктивных элементах) О ЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	1	8,8									9
10	10	ТССЦ-507-3307 Грикза Министров России от 31.12.14 №937/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 ММ (МДС35 пр. 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ О ЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх., ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; г. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых конструктивных элементах) О ЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	1	10,54									11

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11	11	ТССЦ-507-5086	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, диаметром 50х1 1/2" (МДС35 пр 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, способодейнных от оборудования и других предметов, нешвашщих нормальную производству работ О ЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч., ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; л. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) О ЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	1	87,23									87	
12	12	цена поставщика	Фланец стальной плоский приварной DN80 РН10 (МДС35 пр 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, способодейнных от оборудования и других предметов, нешвашщих нормальную производству работ О ЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч., ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; л. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) О ЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	2	103,01								206		
13	13	ТЕР16-05-001-03	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (МДС35 пр 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, способодейнных от оборудования и других предметов, нешвашщих нормальную производству работ О ЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч., ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; л. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) О ЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (39 руб.); 128% 0,9 от ФОТ СП (24 руб.); 83% 0,85 от ФОТ	1 шт.	1	97,21	34,17	13,02	0,38	97	34	13		4,0158 4,02	0,03 0,03	
14	14	цена поставщика	Клапан обратный двусторончатый 80 стяжной (МДС35 пр 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, способодейненных от оборудования и других предметов, нешвашщих нормальную производству работ О ЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч., ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; л. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) О ЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	1	159,09								159		

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	15	Цена поставщика <i>(Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Кран шаровой ВН-нар. 1" фланжок (МДС35 пр 1 т 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, способоденных от оборудования и других предметов, лежащих нормативному производству работ ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; г. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техногенических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	1	86,11									86
16	16	TERP-18-07-001-02 <i>(Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Установка манометров с трехходовым краном (МДС35 пр 1 т 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, способоденных от оборудования и других предметов, лежащих нормативному производству работ ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; г. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техногенических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3 руб.); 126% *0,3 от ФОТ СП (2 руб.); 83% *0,85 от ФОТ	1 компл.	1	3,7	2,82								0,3036 0,3
17	17	Цена поставщика	Манометр МТ-100/МТ-3И (0-16) М20x1,5 (МДС35 пр 1 т 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, способоденных от оборудования и других предметов, лежащих нормативному производству работ ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; г. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техногенических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	1	84,44									84
18	18	Цена поставщика	Кран лат. муфтовый для подключения манометра 1/2 (МДС35 пр 1 т 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, способоденных от оборудования и других предметов, лежащих нормативному производству работ ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; г. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техногенических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	1	50,07									50

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	19	TER16-05-001-03	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Из/C35 пр 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (79 руб.); 128% -0,9 от НОТ СП (49 руб.); 83% -0,85 от ФОТ	1 шт.	2	97,21	34,17	13,02	0,38	194	68	26	1	4,0158 8,03	0,03 0,06
20	20	цена поставщика	Задвижка чугунная 30-чббр Ду80 (Из/C35 пр 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (24 руб.); 128% -0,9 от НОТ СП (15 руб.); 83% -0,85 от ФОТ	шт.	2	813,66			1627						
21	21	TER16-05-002-02	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм(установка фильтров) (Из/C35 пр 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (24 руб.); 128% -0,9 от НОТ СП (15 руб.); 83% -0,85 от ФОТ	1 шт.	1	73,68	20,78	6,35	0,38	74	21	6	2,4426 2,44	0,03 0,03	
22	22	цена поставщика	Фильтр магнитный фл. ФМФ Ду80 Ру16 чугун (Из/C35 пр 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	1	736,11			736						

Гранд-С-Мета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23	23	цена поставщика	Фланец стальной плоский приварной DN80 PN10	шт	1	106,94										
			(МДС35 пр. 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, не имеющих нормативному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; п.8.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом конструировании, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (107 руб.); 128% от ФОТ СП (66 руб.); 83% от ФОТ													
24	24	TERP-16-07-003-07 Грикза Министерства России от 31.12.14 №937/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм без установки задвижек (МДС35 пр. 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, не имеющих нормативному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; п.8.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом конструировании, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (107 руб.); 128% от ФОТ СП (66 руб.); 83% от ФОТ	1 врезка	1	165,74	92,86	16,82	0,38	166	93	17	10,2948	10,29	0,03	
25	25	цена поставщика	PRO AQUA Бурт под фланец 90 (МДС35 пр. 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, не имеющих нормативному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; п.8.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом конструировании, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	4	45,83								183		
26	26	TERP-09-03-039-01 Грикза Министерства России от 31.12.14 №937/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений Массой до 0,1 т НР (28 руб.); 90% от ФОТ СП (25 руб.); 85% от ФОТ	1 т конструкций	0,05 50/1000	1163,34	682,67	284,56	1,39	58	34	14	80,22	4,01	0,11 0,01	
27	27	TCCU-101-2541 Грикза Министерства России от 31.12.14 №937/пр	Сталь упловая 32x32 мм	т	0,05 φ10,ρ1	6652,92										
28	28	TERP-03-014-45 Грикза Министерства России от 31.12.14 №937/пр	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм НР (299 руб.); 110% от ФОТ СП (180 руб.); 70% от ФОТ	100 отверстий	5 500 / 100	209,53	60,48	149,05		1048	302	746			7,57 37,85	
29	29	TERP-09-05-003-01 Грикза Министерства России от 31.12.14 №937/пр	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами НР (414 руб.); 90% от ФОТ СП (366 руб.); 85% от ФОТ	100 шт. болтов	5 500 / 100	104,18	101,27	2,91		521	506	15			11,9 59,5	

Гранд-С-Мета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	30	ТССЦ-101-6790 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Анкер-болт для крепления кронштейнов размер 10x100 мм	100 шт.	5 500 / 100	308,95				1545					
31	31	TERP16-07-003-07 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм без установки задвижек (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭР=1,2; ЭМ=1,2 к расч., ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭР=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИР (107 руб.): 128% *0,9 от ФОТ СП (66 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 врезка	1 165,74	92,86	16,82	0,38	166	93	17	10,2948 10,29	0,03 0,03		
32	32	TERP16-07-005-01 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭР=1,2; ЭМ=1,2 к расч., ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭР=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИР 128% *0,9 от ФОТ СП 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопровод а	0,004 0,4/100	93,07	75,43	6,38					6,9138 0,03		
33	33	TERP13-03-002-04 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Отгрузка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭР=1,2; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭР=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИР 90% *0,9 от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,0013 0,13/ 100	335,08	73,13	14,09	0,14			7,3278 0,01			

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	34	TER13-03-004-26 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/пр	Окраска металлических отрунтованных поверхностей, эмалью ПФ-115 (МДС35 по 1 т п.2. Производство строительных и других освобожденных от оборудования и сооружений, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗМ=1,2; ТЗ=1,2; ГЗМ=1,2; г.8.7 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ГЗМ=1,25 НР 90% -0,9 от ФОТ СП 70% от 85 от ФОТ	100 м2 охраняемой поверхности	0,0013 φ1	767,19	44,97	9,35	0,14	1				5,2854 0,01	0,015
		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												143,02	0,21

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Монтажные работы по замене водных запорных устройств узла учета ХВС :

Итого

Всего с учетом " СМР=8,94"

Итого по разделу 1 Монтажные работы по замене водных запорных устройств узла учета ХВС

Раздел 2. Электромонтажные работы узла учета ХВС

35	35	TERM11-02-022-04 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/пр	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм (НОРМА Счетчик СВКМ-40 ХИ с импульсным выходом) узел учета ХВС (МДС35 по 1 т п.2. Производство строительных и других освобожденных от оборудования и сооружений, мешающих нормальному производству и других предметов, ЭМ=1,2 к расх.; ЗМ=1,2; ТЗ=1,2; ГЗМ=1,2; НР 124 руб.). 80% от ФОТ СП (18 руб.). 60% от ФОТ	1 шт.	1	54,32	30,41	12,79						3,708 3,71	
----	----	---	--	-------	---	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	---------------	--

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы узла учета ХВС :

Итого

Всего с учетом " СМР=14,68"

Итого по разделу 2 Электромонтажные работы узла учета ХВС

Раздел 3. Оборудование

36	36	Цена поставщика О	НОРМА Счетчик СВКМ-40 ХИ с импульсным выходом	шт	1	5200								5200	
		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												1059	
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												5 200,00	
		Итоги по разделу 3 Оборудование :												1059	
		Итого												5 200,00	

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу 3 Оборудование															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итоги по акту:															
Итого по разделу 1 Монтажные работы по замене вводных запорных устройств узела учета ХВС 9661х8,94															
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы узла учета ХВС 96х14,68															
Итого по разделу 3 Оборудование в текущих ценах															
Итого															
НДС 20%															
ВСЕГО по акту															
146,73															

Сдал: Генеральный директор ООО "БСО"

ИТОГИ ПО АКТУ:



Титенко А.А.

подпись

Принял: Специалист Отдела строительного контроля Некоммерческой организации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"

Буллов А.Н.

подпись

Булкина С.И.

подпись

Дополнительные участники:
Директор ООО «УК по жилью №4»

Халилова А.С.

подпись