

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области» 308000, г. Белгород, Белгородский проспект, д. 85-А	Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО «БелСтройСервис», 308006, г. Белгород, пер. 5-й Волчанский, д. 8, оф. 2	по ОКПО
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая 11	
Объект - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 11	

Вид деятельности по ОКДП	РТС231А210626-Д
Договор подряда (контракт)	номер
	05.03.2022
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	21.04.2022	12.04.2022	21.04.2022

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

## Ремонт фасада

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			В том числе	Всего	Общая стоимость, руб.			Т/з меж осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з меж (на ед./ всего)
					Всего	Основ.з/п	Эк.Маш.			с	с	с		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Ремонт балконных плит</b>														

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отдельночных работ	100 м <sup>2</sup>	4,2	723,66	375,84	4,6	0,81	3556,89	2087,6	27,77	4,89	43,5	0,07
		(Приказ от 04.08.2020 № 421/п р. 586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технолого-техническим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рак., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;											241,62	0,42
		Приказ от 04.08.2020 № 421/п р. 586 При применении производство ремонтно-строительных работ осуществляется в сплошных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме узлованных в п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к рак.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15);												
		НР (2071,57 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (1227,25 руб.): 69%*0,85 от ФОТ												
2	ФЕР08-07-006-01	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада	100 м <sup>2</sup>	4,2	11,09	11,09	4,2	11,09	61,6	61,6			1,3	7,22
		(Приказ от 04.08.2020 № 421/п р. 586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технолого-техническим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рак., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;												
		Приказ от 04.08.2020 № 421/п р. 586 При применении производство ремонтно-строительных работ осуществляется в сплошных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме узлованных в п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к рак.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15);												
		НР (80,99 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (38,13 руб.): 69%*0,85 от ФОТ												
3	ФССЦ-08.1.02.17-0171	Сетка фасадная, плотность 35-40 г/м <sup>2</sup>	10 м <sup>2</sup>	42	18,8								789,6	
		(Приказ от 04.08.2020 № 421/п р. 586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технолого-техническим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рак., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;												
		Приказ от 04.08.2020 № 421/п р. 586 При применении производство ремонтно-строительных работ осуществляется в сплошных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме узлованных в п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к рак.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15);												

**ГРАНД-Смета, версия 2021.2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	<b>ФЕРр69-5-1</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0,7	393,74	186,58			295,21	150,2			20,8 16,74	8,32 6,7
		393,74 = 4 · 366,87 - 8 · 32 · 477,54 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п.10.1) Производство ремонтно-строительных работ существует в сплошных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15 НР (138,18 руб.); 92% от ФОТ СГ (6,09 руб.); 44% от ФОТ												
Уд	<b>91.06.06-015</b> ФЕР46-02-009-02	Автомодернизации, высота подъема свыше 35 м	маш. час	9,568 6,6976	477,54	477,54	14,4	3198,37	11,59				22,82 7,09	
5	<b>ФЕР46-02-009-02</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Отбивка штукатурки с поверхности: стены потолков кирпичных	100 м <sup>2</sup>	0,27	178	178			55,27	55,27				
		(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п.10.1) Производство ремонтно-строительных работ существует в сплошных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15 НР (56,63 руб.); 103% от ФОТ СГ (32,61 руб.); 58% от ФОТ												
6	<b>ФЕР15-04-006-03</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, за 1 раз стен	100 м <sup>2</sup>	0,27	45,88	44,73	0,97	0,26	16,4	15,97	0,38	0,1	4,65 1,66	0,02 0,01
		(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении аналогичных норм, аналогичных в сорнике ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологиям процессам в новом строительстве, в том числе по изобретению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п.10.1) Производство ремонтно-строительных работ существует в сплошных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЭГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15 НР (14,46 руб.); 100% от 9 от ФОТ СГ (6,39 руб.); 49% от 8,5 от ФОТ												

**ГРАНД-Смета, версия 2021.2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0101</b>	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.56б При применении смешных норм, включенных в сборнике ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим присоединям в новых строительственных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил 10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в сплошных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЭГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	т	0,002781	11594,98									32,25
8	<b>ФЕР46-01-008-03</b>	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (с торца блоконных плит) 665,42 = 1173,92 -0,09 + 5 650,00 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в сплошных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЭГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (533,77 руб.) 103% от ФОТ СГ (311,48 руб.) 59% от ФОТ	м3	2,16	665,42	208,2	30,1	4,33	1514,52	517,17	74,77	10,76	24,61	0,35 61,13 0,87
Уд	<b>08.4.03.04-0001</b>	Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, A-II, A-III	т		0,09	5650								1098,36
9	<b>ФССЦ-08.4.03.02-0002</b>	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.56б При применении смешных норм, включенных в сборнике ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим присоединям в новых строительственных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил 10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в сплошных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЭГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	т	0,1944	6780									1318,03

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	10	ФССЦ-04.1.02-05-0026	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	М3	2,2032	665										
		Приказ Министра России от 26.12.2019 №876пр	(Приказ от 04.08.2020 № 421/п р. 586 /при применении смешных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологоческим присесам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раже; ЗЛМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25;													
			Приказ от 04.08.2020 № 421/п р. 10 табл. 3 п.10.1													
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. 10.2 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раже; ЗЛМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15)													
11	11	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по каминно-стен	100 м2	0,27	1612,57	587,78	45,09	21,38	491,9	209,88	17,5	8,3	61,1	21,82	
		Приказ Министра России от 26.12.2019 №876пр	(Приказ от 04.08.2020 № 421/п р. 586 /при применении смешных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологоческим присесам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раже; ЗЛМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25;													
			Приказ от 04.08.2020 № 421/п р. 10 табл. 3 п.10.1													
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раже; ЗЛМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15) НР (96,36 руб.) 100% 0,9 от ДОТ СП (90,87 руб.) -49% 0,85 от ФОТ													
12	12	ФССЦ-04.3.01-12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	М3	-0,5103	517,91										-264,29
		Приказ Министра России от 26.12.2019 №876пр	(Приказ от 04.08.2020 № 421/п р. 586 /при применении смешных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологоческим присесам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раже; ЗЛМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25;													
			Приказ от 04.08.2020 № 421/п р. 10 табл. 3 п.10.1													
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раже; ЗЛМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15)													

## ГРАНД-Смета, версия 2021.2

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	<b>ФССЦ-04.3.02.13-0102</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси сухие, штукатурные цементно-песчаные, для внутренних и наружных работ, модифицированные с полимерными добавками, механизированного нанесения, М150				т	0,972	1108,57									1077,53
14	<b>ФЕР10-01-036-01</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка узлов ПВХ на клее 57,15 = 93,15 - 0,8 x 45,00 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 При применении смешанных норм, включенных в сборники «СНиП ФЕР», «ТЕР», аналогичных техническим промесам в новом строительстве, в том числе по езидению новых конструктивных элементов О3/п=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГР=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЭПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 ИР (293,86 руб.): 108% от 0,9 от ФОТ СГ (141,33 руб.): 55% от ФОТ	100 м	4	57,15	57,15										302,32	302,32
У6	<b>14.1.04.02-0011</b>	Клей резиновый № 88-Н				кг	0,8	45									144
15	<b>ФССЦ-11.3.03.13-0031</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Узлы ПВХ с стеклопластикой (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил 10 табл 3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГР=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЭПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15)				м	400	3,15								1260	

**ГРАНД-Смета, версия 2021.2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ФЕР13-06-003 01	Очистка поверхности щетками (очистка арматуры от ржавчины)	М.2	2,592	7,68	7,68				26,33	26,33		0,9 3,09	
		(Приказ от 04.08.2020 № 421/п р. 586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессым в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; ТЗМ=1,15) Приказ от 04.08.2020 № 421/п прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме узлованных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЭЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15) НР (22,28 руб.); 94% * 9 от ФОТ СП (11,41 руб.); 51% * 85 от ФОТ												
17	ФЕР13-03-002 04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м <sup>2</sup>	0,02592	217,81	56,55	9,22	0,22	6,22	1,94	0,34	0,01	5,31 0,18	
		(Приказ от 04.08.2020 № 421/п р. 586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессым в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) Приказ от 04.08.2020 № 421/п прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме узлованных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЭЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15) НР (1,65 руб.); 94% * 9 от ФОТ СП (0,85 руб.); 51% * 85 от ФОТ												
18	ФЕР15-04-019 05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м <sup>2</sup>	0,27	239,33	128,2	5,41	0,93	76,42	45,78	2,1	0,36	13,8 4,93	0,08 0,03
		(Приказ от 04.08.2020 № 421/п р. 586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессым в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) Приказ от 04.08.2020 № 421/п прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме узлованных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЭЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15) НР (41,53 руб.); 100% * 9 от ФОТ СП (19,22 руб.); 49% * 85 от ФОТ												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	19	<b>ФССЦ-14.3.02-01-0111</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Краска акриловая ВД-АК-101 (приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГОСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессым в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч; ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в сплошных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3) объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЭЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	т	0,01026	10810								110,91	
20	20	<b>ФССЦ-14.3.01-02-</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГОСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессым в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч; ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в сплошных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3) объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЭЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	т	0,00351	11594,98								40,7	
21	21	<b>ФССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора стационарного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	1,242	42,98								53,38	
22	22	<b>ФССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км НР 0% от СЛ 0% от	1 т груза	1,242	13,38								16,62	

Штука трубы и краска низа балконных плит

**ГРАНД-Смета, версия 2021.2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	<b>ФЕР15-04-006-01</b>	Покрытие поверхности грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потопков (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных техническим процессым в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭЛМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,15; ЭИ=1,25 к расх.; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3) объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЭЛМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15) НР (78,95 руб.). 100% от 9 от ФОТ СП (8,78 руб.). 49% от 85 от ФОТ	100 м <sup>2</sup>	0,29	55,79	54,64	0,97	0,26	21,41	20,96	0,4	0,11	5,68 2,18	0,02 0,01
24	<b>ФССЦ-14.3.01-02-0101</b>	Грунтовка акриловая ВЦ-АК-133 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных техническим процессым в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭЛМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3) объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЭЛМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15) НР (210,91 руб.). 100% от 9 от ФОТ СП (9,78 руб.). 49% от 85 от ФОТ	т	0,002987	11594,98								34,63	
25	<b>ФЕР15-02-001-01</b>	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных техническим процессым в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭЛМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3) объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЭЛМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15) НР (210,91 руб.). 100% от 9 от ФОТ СП (9,78 руб.). 49% от 85 от ФОТ	100 м <sup>2</sup>	0,29	1612,57	587,78	45,09	21,38	528,34	225,43	18,8	8,91	61,1 23,43	2,4 1

**ГРАНД-Смета, версия 2021.2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	<b>ФССЦ-04.3.01-0111</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый отдельочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1.6 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 При применении смешанных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новых строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1:15; ЭМ=1:25 к расх.; ЗПМ=1:25; ТЗ=1:15; ТЗМ=1:25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1:15; ЭМ=1:15 к расх.; ЗПМ=1:15; ТЗ=1:15; ТЗМ=1:15)	M3	-0,5481	517,91								-283,87	
27	<b>ФССЦ-04.3.02-0102</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси сухие, штукатурные цементно-песчаные, для внутренних и наружных работ, модифицированные с полимерными добавками. Механизированного нанесения, М150 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 При применении смешанных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новых строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1:15; ЭМ=1:25 к расх.; ЗПМ=1:25; ТЗ=1:15; ТЗМ=1:25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1:15; ЭМ=1:15 к расх.; ЗПМ=1:15; ТЗ=1:15; ТЗМ=1:15)	Т	1,044	1108,57								1157,35	
28	<b>ФЕР15-04-019-05</b> Приказ Министра России от 14.02.2021 №746/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 При применении смешанных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новых строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1:15; ЭМ=1:25 к расх.; ЗПМ=1:25; ТЗ=1:15; ТЗМ=1:25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1:15; ЭМ=1:15 к расх.; ЗПМ=1:15; ТЗ=1:15; ТЗМ=1:15) НР (44,6 руб.): 100% от ФОТ СП (20,64 руб.): 45% от ФОТ	100 м2	0,29	239,33	128,2	5,41	0,93	82,09	49,17	2,26	0,39	13,8 5,29	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

## ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого сметная прибыль (справочно)									49475					
Итого по разделу 1 Ремонт балконных плит									293342				431,8224	10,00287
Итого по разделу 1 Ремонт балконных плит с учетом дефлятора K=0,96965316933									284440				431,8224	10,00287
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>														
<b>ВСЕГО по акту</b>									284440					
НДС 20% (только ТЦ)									56988					
<b>ВСЕГО по акту</b>									341328				431,8224	10,00287

Сдан



М.П.

Шинков А.А.

(расшифровка подписи)

Директор

(должность)

Принял

Специалист отдела строительного контроля «Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области»

(подпись)

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  
Белгородской области

М.П.

Сербин В.Н.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)